



DuPont™ Typar® / Plantex® / Xavan® Spunbond Polypropylene

Odkaz 150000003072
Verzia 3.3 (nahradza: Verzia 3.2)

Dátum revízie 20.10.2020
Dátum vydania 19.08.2021

Informácie o zložení v tomto dokumente sa poskytujú na základe požiadaviek nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), článok 33. Ostatné informácie sa poskytujú dobrovoľne a nepodliehajú požiadavkám nariadenia.

Identifikácia artikla a o spoločnosti/podnikaní

Identifikátor produktu

Názov výrobku : DuPont™ Typar® / Plantex® / Xavan® Spunbond Polypropylene

Relevantné identifikované použitia artikla a použitie doporučené proti

Použitie artikla : Rola artikla tovaru, Len na odborné použitie.

Podrobnosti o dodavateľovi informačného listu artikla

Spoločnosť : Du Pont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue du General Patton / Contern
L-2984 Luxembourg
Luxembursko

Telefón : +352-3666-1000

Fax : +352-3666-5060

E-mailová adresa : sds-support@dupont.com

Núdzové telefónne číslo

+(421)-233057972 (CHEMTREC)

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Nerelevantné pre artikel

Prvky označovania

Ako výrobok nepodlieha produkt povinnosti označovania v súlade s predpismi EU alebo príslušnou národnou legislatívou.

Informácie o výrobku



DuPont™ Typar® / Plantex® / Xavan® Spunbond Polypropylene

Odkaz 150000003072
Verzia 3.3 (nahradza: Verzia 3.2)

Dátum revízie 20.10.2020
Dátum vydania 19.08.2021

Tento výrobok nemá šiadny známy nepriaznivý účinok na ľudské zdravie.
Aditíva v tomto produkte nie sú nebezpečné pri vdychovaní, pokiaľ produkt nie je rozomletý na prášok veľkosti vdychuteľných častíc a prach nie je vdychovaný. Všetky prachy sú potenciálne škodlivé pre dýchací trakt, pokiaľ sú vyrábané vdechnuteľné častice a sú vdychované.
Prach môže tvoriť so vzduchom výbušnú zmes.

Zloženie/ informácie o zložkách

Zloženie artikla

Nerelevantné pre artikel

Vyššie uvedené produkty sú v súlade s registračnou povinnosťou podľa nariadenia REACH. Registračné číslo alebo čísla nemusia byť poskytnuté, pretože látka alebo látky sú od tejto povinnosti oslobodené, na základe nariadenia REACH ešte neboli zaregistrované alebo sú zaregistrované na základe iného regulačného procesu (biocídne použitie, produkt na ochranu rastlín), atď.

Opatrenia prvej pomoci

Opis opatření prvej pomoci

Všeobecné odporúčania : Žiadne nebezpečenstvo vyžadujúce špeciálne opatrenia prvej pomoci.

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nerelevantné pre artikel

Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Nerelevantné pre artikel

Protipožiarne opatrenia

Hasiace prostriedky

Nerelevantné pre artikel

Zvláštne rizika vyplývajúce z článku

Zvláštne nebezpečenstvá pri hasení požiaru : Pri horení dochádza k taveniu a odkvapkavaniu, čo môže viesť k rozšíreniu požiaru.
: Nebezpečné produkty spaľovania Oxid uhoľnatý Oxid uhličitý (CO₂)

Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov : Používajte nezávislý dýchací prístroj a ochranný odev.

Ďalšie informácie : Použite spôsob hasenia požiaru odpovedajúci miestnej situácii a okoliu.



DuPont™ Typar® / Plantex® / Xavan® Spunbond Polypropylene

Odkaz 150000003072
Verzia 3.3 (nahrádza: Verzia 3.2)

Dátum revízie 20.10.2020
Dátum vydania 19.08.2021

Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Nerelevantné pre artikel

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nerelevantné pre artikel

Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Spôsoby čistenia : Nepoužiteľné

Odkaz na iné oddiely

Nerelevantné pre artikel

Zaobchádzanie a skladovanie

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu : Nevyžadujú sa žiadne špeciálne pokyny pre manipuláciu. Materiál môže spôsobiť šmykľavosť povrchu. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Minimalizujte vznik a hromadenie prachu.

Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie plochy a zásobníky : Nepožadujú žiadne zvláštne skladovacie podmienky.

Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Nerelevantné pre artikel

Kontroly expozície/osobná ochrana

Kontrolné parametre

Ak je podsekcia prázdna, nie sú dostupné žiadne hodnoty. Ďalšie informácie o akýchkoľvek kontrolných parametroch sa dozviete v príslušnej smernici.

Zložky s kontrolnými parametrami pracoviska

Typ	Kontrolné parametre (Vyjadrené ako)	Aktualizácia	Regulačné základy
Forma expozície			

Polypropylene (Č. CAS 9003-07-0)

NPEL priemerný Pevný aerosol, pre celkovú koncentráciu	5 mg/m3	2011-11-23	Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší
--	---------	------------	--

DuPont™ Typar® / Plantex® / Xavan® Spunbond Polypropylene

Odkaz 150000003072

Dátum revízie 20.10.2020

Verzia 3.3 (nahradza: Verzia 3.2)

Dátum vydania 19.08.2021

Dust (inhalable and respirable fraction)

NPEL priemerný Pevný aerosol, pre celkovú koncentráciu	10 mg/m ³	2018-02-10	Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší
osem hodinovému časovo váženému priemeru Prach	10 mg/m ³	2011-12	Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší
osem hodinovému časovo váženému priemeru aerosol	5 mg/m ³	2011-12	Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší
osem hodinovému časovo váženému priemeru Dýchatelná frakcia	2 mg/m ³	2011-12	Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší
osem hodinovému časovo váženému priemeru aerosol	6 mg/m ³	2011-12	Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší
osem hodinovému časovo váženému priemeru Frakcie vdýchnuteľného aerosolu	2 mg/m ³	2011-12	Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší
osem hodinovému časovo váženému priemeru Celkový	10 mg/m ³	2011-12	Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší
osem hodinovému časovo váženému priemeru aerosol	10 mg/m ³	2011-12	Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší
osem hodinovému časovo váženému priemeru aerosol	4 mg/m ³	2011-12	Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší
osem hodinovému časovo váženému priemeru aerosol	3 mg/m ³	2011-12	Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší
osem hodinovému časovo váženému priemeru aerosol	2 mg/m ³	2011-12	Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší
osem hodinovému časovo váženému priemeru aerosol	5 mg/m ³	2011-12	Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší

Kontroly expozície

Technické opatrenia : V mieste tvorby prachu zaistíte dostatočné odsávanie.

Ochrana dýchacích ciest : Pri normálnom použití a manipulácii by sa nemusela požadovať ochrana dýchacích ciest. Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám nad expozičný limit, musia použiť vhodné schválené respirátory.

Fyzikálne a chemické vlastnosti
Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Forma : listy, cievka

Farba : pestrý

Zápach : žiadny

pH : Nepoužiteľné



DuPont™ Typar® / Plantex® / Xavan® Spunbond Polypropylene

Odkaz 150000003072

Verzia 3.3 (nahradza: Verzia 3.2)

Dátum revízie 20.10.2020

Dátum vydania 19.08.2021

Teplotu tavenia	: 165 °C
Teplota varu/destilačné rozpätie	: Nepoužiteľné
Teplota vzplanutia	: Nepoužiteľné
Tepelný rozklad	: 300 °C
Tlak pár	: Nepoužiteľné

Iné informácie

Žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť zvlášť zmienené.

Stabilita a reaktivita

Reaktivita	: Nerelevantné pre artikel
Chemická stabilita	: Nerelevantné pre artikel
Možnosť nebezpečných reakcií	: údaje sú nedostupné
Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť	: Teplota : 300 °C
Nekompatibilné materiály	: Nerelevantné pre artikel
Nebezpečné produkty rozkladu	: Nerelevantné pre artikel

Toxikologické informácie

Informácie o toxikologických účinkoch

Ekologické informácie

Toxicita

Nerelevantné pre artikel

Perzistencia a degradovateľnosť

Nerelevantné pre artikel

Bioakumulačný potenciál

Nerelevantné pre artikel



DuPont™ Typar® / Plantex® / Xavan® Spunbond Polypropylene

Odkaz 150000003072

Verzia 3.3 (nahradza: Verzia 3.2)

Dátum revízie 20.10.2020

Dátum vydania 19.08.2021

Mobilita v pôde

Nerelevantné pre artikel

Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Nerelevantné pre artikel

Iné nepriaznivé účinky

Doplňkové ekologické informácie

Tento výrobok nemá žiadne ekotoxické účinky.

Opatrenia pri zneškodňovaní

Metódy spracovania odpadu

Produkt : Všetade, kde je to možné, dajte prednosť recyklácii pred uložením na skládku alebo spálením.

Iné informácie

Akronymy a skratky

ADR	Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru
ATE	Akútna inhalačná toxicita
Č. CAS	Číslo v registri služby chemických skratiek
CLP	Klasifikácia, označenie a balenie
EbC50	Koncentrácia, pri ktorej bolo pozorované 50 % zníženie biomasy
EC50	Medián účinku koncentrácie
EN	Európska norma
EPA	Agentúra pre ochranu životného prostredia
ErC50	Koncentrácia, pri ktorej bola pozorovaná 50 % inhibícia rýchlosti rastu
EyC50	Koncentrácia, pri ktorej bola pozorovaná 50 % inhibícia výťažnosti
IATA_C	Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (Cargo)
Kódexu IBC	Medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru
ICAO	Medzinárodná organizácia civilného letectva
ISO	Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
IMDG	Medzinárodný kódex pre prepravu nebezpečného tovaru
LC50	Medián smrteľnej koncentrácie
LD50	Medián smrteľnej dávky
LOEC	Najnižšia pozorovaná účinná koncentrácia
LOEL	hladina najnižšieho pozorovateľného účinku
MARPOL	Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí
n.o.s.	Bez bližšej špecifikácie
NOAEC	Dávka bez pozorovaného nepriaznivého účinku
NOAEL	Úroveň expozície, pri ktorej sa nepozoruje nepriaznivý účinok
NOEC	Žiadny pozorovaný účinok koncentrácie
NOEL	Žiadna pozorovaná úroveň účinku
OECD	Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
OPPTS	Úrad pre prevenciu, pesticídy a toxické látky
PBT	Stály, Bioakumulatívny a Toxický



DuPont™ Typar® / Plantex® / Xavan® Spunbond Polypropylene

Odkaz 150000003072
Verzia 3.3 (nahrádza: Verzia 3.2)

Dátum revízie 20.10.2020
Dátum vydania 19.08.2021

STEL
TWA
vPvB

Hraničná hodnota krátkodobej expozície
Priemerná koncentrácia v závislosti na čase (TWA):
veľmi Stály a veľmi Bioakumulatívny

Obmedzenie v použití

Materiály DuPont nepoužívajte na medicínske použitie, ktoré zahŕňa implantovanie do ľudského tela alebo kontakt s vnútornými telesnými tekutinami alebo tkanivami, pokiaľ materiál nedodala spoločnosť DuPont na základe písomnej zmluvy, ktorá je v súlade s politikou spoločnosti DuPont týkajúcej sa medicínskeho použitia, a výslovne povoľuje zamýšľané použitie. Viac informácií Vám poskytne zástupca spoločnosti DuPont. Môžete tiež požiadať o kópiu dokumentu POLITIKA spoločnosti DuPont týkajúca sa medicínskeho použitia a UPOZORNENIE spoločnosti DuPont týkajúce sa medicínskeho použitia.

Ďalšie informácie

Logo DuPont Oval, DuPont™ a všetky produkty označené ® alebo ™ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky pridružených spoločností DuPont de Nemours, Inc.

Podstatná zmena proti predchádzajúcej verzii je označená dvojitém pruhom.

Informácie poskytované v tomto informačnom listu o artikle odpovedajú našim najlepším znalostiam, informáciám a presvedčeniu k dátumu jeho vydania. Informácie sú zamýšľané len ako vodítko pre bezpečné zaobchádzanie, spracovanie, skladovanie, prepravu, zneškodnenie a uvoľneniu a nie sú zárukou alebo špecifikáciou kvality. Vyšie uvedené informácie sa vzťahujú len na špecifický/é materiál/y uvedený/é v tomto liste a nemusia platiť pre tento/tyto materiál/y použitý/é v kombinácii s inými materiálmi alebo iným procesom alebo pre zmenený alebo spracovaný materiál, pokiaľ to nie je špecifikované v texte.